



## GLAZED DOORS 중문 시리즈

# 05

트랜드 중문

글라스 도어

테라스 도어

데코 도어

래핑원자 도어

래핑격자 도어





**JA484**  
 재현8(백색)  
 V400(V컷팅 글라스/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDLY-219(유광실버/모티스락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JWD-501(원형 기바대 몰딩/래핑)

**JA497(쪽문)**  
 재현8(백색)  
 E05(레인/5T)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글 글라스 사용을 권장합니다.  
 \*전용 유리 동일 사용 불가

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.  
 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.  
 \* 유리 적용(5T) \* 철망입 유리 사용 불가



**JA484**  
 재현260(페인팅1)  
 CPT400(인쇄유리/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDH-114(무광블랙/폴핸들)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JWD-501(원형 기바대 몰딩/래핑)



**JA484**  
 재현8(백색)  
 CPT400(인쇄유리/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDH-114(유광골드/폴핸들)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JWD-501(원형 기바대 몰딩/래핑)

**JA497(쪽문)**  
 재현8(백색)  
 E07(아쿠아/5T)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑/래핑)  
 JWD-501(원형 기바대 몰딩/래핑)



**JA485**  
 재현8(백색)  
 CPT401(인쇄유리/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDH-113(원형손잡이)  
 JWD-501(원형 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

JA484	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 986		
中	799 ~ 680	436 ~ 986	1900	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 986		

JA485	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 1436		
中	799 ~ 680	436 ~ 1436	1800	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 1436		

	운영규격	다대(고정)	최소/대 높이
JA497(쪽문)	500 ~ 300	80	JA484 기준
JA498(쪽문)	500 ~ 300	80	JA485 기준

트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.  
 기능성 경첩 사용시 안전기능이 추가됩니다.  
 (285p 하드웨어 참조)

폴핸들 적용시 볼캐치와 자석캐처 사용을 권장합니다.  
 (281p/286p/289p 하드웨어 참조)

· 상기 손잡이 위치는 이미지컷입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.



**JA481**  
재현230(오리엔탈블루)  
PM01(인쇄방입/블랙)  
JDH-115(유광실버/폴한들)

폴한들 적용시 볼캐치와 자석캐쳐 사용을 권장합니다.

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.  
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.  
\* 유리 적용(5T) \* 지정 모델 퓨전베벨드글라스 8T



**JA481**  
재현276(샌드카뎃블루)  
E07-1컬러커버글라스  
(아쿠아 그레이/5T)  
JDLZ-660(유광골드/도어락)

**JA495(쪽문)**  
재현276(샌드카뎃블루)  
E07-1컬러커버글라스  
(아쿠아 그레이/5T)



**JA482**  
재현284(골덴로드)  
FB-400(퓨전베벨드글라스 /골드)  
트랜드 도어 전용 유리  
JDLZ-7000(AL/도어락)  
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
WD527(하단 몰딩/래핑)

**JA499(쪽문)**  
재현284(골덴로드)  
E04(다이아/5T)  
JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
WD527(하단 몰딩/래핑)



**JA483**  
재현64(블랙)  
E12(샤틴 브론즈/5T)  
JDLY-209(메탈/모티스락)

운영규격

모델명	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
JA481	大	960 - 800	546 - 986	1850 / 2100
	中	799 - 680	436 - 986	
	小	679 - 600	346 - 986	
JA482	大	960 - 800	546 - 986	1800 / 2100
	中	799 - 680	436 - 986	
	小	679 - 600	346 - 986	
JA483	大	960 - 800	546 - 1436	1800 / 2100
	中	799 - 680	436 - 1436	
	小	679 - 600	346 - 1436	
	운영규격	대대(고정)	최소/대 높이	
JA495(쪽문)	500 - 300	80	JA481 기준	
JA498(쪽문)	500 - 300	80	JA483 기준	
JA499(쪽문)	500 - 300	80	JA482 기준	

트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.  
기능성 경첩 사용시 안전기능이 추가됩니다.  
(285p 하드웨어 참조)

· 상기 손잡이 위치는 이미지넷입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.



**JA487**  
 재현280(샌드버건디)  
 CPT402(인쇄유리/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDLZ-200(골드/도어락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

**JA498(쪽문)**  
 재현280(샌드버건디)  
 E05(레인/5T)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글 글라스 사용을 권장합니다.  
 \*전용 유리 동일 사용 불가

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.  
 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.  
 \* 유리 적용(5T)



**JA486**  
 재현229(프러시아블루)  
 CPT402(인쇄유리/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDL-Y236(유광골드/모티스락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 WD527(하단 몰딩/래핑)



**JA487**                      **JA498(쪽문)**  
 재현184(다크그레이)      재현184(다크그레이)  
 CPT402(인쇄유리/5T)      E04(다이아/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리      JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JDLZ-200(골드/도어락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)



**JA486**  
 재현277(샌드슬레이트)  
 E07-1 컬러커버글라스(아쿠아브론즈/5T)  
 JDLY-236(유광골드/모티스락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 WD527(하단 몰딩/래핑)

운영규격

JA486	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 986		
中	799 ~ 680	436 ~ 986	1950	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 986		

JA487	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 1436		
中	799 ~ 680	436 ~ 1436	1800	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 1436		

	운영규격	다대(고정)	최소/대 높이
JA499(쪽문)	500 ~ 300	80	JA486 기준
JA498(쪽문)	500 ~ 300	80	JA487 기준

트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.  
 기능성 경첩 사용시 안전기능이 추가됩니다.  
 (285p 하드웨어 참조)

- 상기 손잡이 위치는 이미지넷입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.



**JA488**  
 재현215(T올리브)  
 V401(V컷팅 글라스/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDL-109(골드/일체형 모티스락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JWD-502(라운드 전용 기바대 몰딩/래핑)

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.  
 다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.  
 \* 유리 적용(5T) \* 컬러커버글라스 사용 불가



**JA488**  
 재현287(마룬레드)  
 E12(샤탄 브론즈/5T)  
 JDHY-100(황동/풀핸들)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JWD-502(라운드 전용 기바대 몰딩/래핑)



**JA497(쪽문)**  
 재현67(그레이)  
 E07(아쿠아/5T)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)

**JA488**  
 재현67(그레이)  
 V401(V컷팅 글라스/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDL-109(골드/일체형 모티스락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JWD-502(라운드 전용 기바대 몰딩/래핑)



**JA489**  
 재현8(백색)  
 V402(V컷팅 글라스/5T)  
 트랜드 도어 전용 유리  
 JDLZ-700(골드+블랙우드/도어락)  
 JWD-500(전용 기바대 몰딩/래핑)  
 JWD-502(라운드 전용 기바대 몰딩/래핑)

운영규격

JA488	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 986		
中	799 ~ 680	436 ~ 986	1900	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 986		

JA489	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 1436		
中	799 ~ 680	436 ~ 1436	1800	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 1436		

	운영규격	다대(고정)	최소/대 높이
JA497(쪽문)	500 ~ 300	80	JA488 기준
JA498(쪽문)	500 ~ 300	80	JA489 기준

트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.  
 기능성 경첩 사용시 안전기능이 추가됩니다.  
 (285p 하드웨어 참조)

풀핸들 적용시 볼캐치와 자석캐처 사용을 권장합니다.  
 (281p/286p/289p 하드웨어 참조)

· 상기 손잡이 위치는 이미지컷입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.



**JA492**  
재현288(다크그린)  
E07-1 컬러커버글라스(아쿠아그레이/5T)  
JDLY-208(유광골드/모티스락)

**JA495(쪽문)**  
재현288(다크그린)  
E07-1 컬러커버글라스(아쿠아그레이/5T)  
쪽문(소대) 사용 시 무늬 싱글 글라스 사용을 권장합니다.  
\*전용 유리 동일 사용 불가

트랜드에 맞춘 디자인 중문입니다.  
다양한 유리 및 타공 적용으로 취향에 맞는 공간 연출이 가능합니다.  
\* 유리 적용(5T)



**JA491** 재현281(샌드시에나) E07(아쿠아 /5T) JDLY-208(메탈/모티스락)  
**JA496(쪽문)** 재현281(샌드시에나) E07(아쿠아 /5T)



**JA492** 재현285(키넷블루) E07-1 컬러커버글라스(아쿠아 에메랄드/5T) JDLY-208(유광골드/모티스락)



**JA491** 재현230(오리엔탈블루) CPT403(인쇄유리/5T) 트랜드 도어 전용 유리 JDLY-208(메탈/모티스락)

운영규격

JA492	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 986		
中	799 ~ 680	436 ~ 986	1850	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 986		

JA491	운영규격	타공규격(고정)	최소높이	최대높이
大	960 ~ 800	546 ~ 1436		
中	799 ~ 680	436 ~ 1436	1800	2100
小	679 ~ 600	346 ~ 1436		



	운영규격	대대(고정)	최소/대 높이
JA495(쪽문)	500 ~ 300	80	JA492 기준
JA496(쪽문)	500 ~ 300	80	JA491 기준

트랜드 중문은 일반경첩을 권장합니다.  
기능성 경첩 사용시 안전기능이 추가됩니다.  
(285p 하드웨어 참조)

· 상기 손잡이 위치는 이미지입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.



**JW330-8** 재현12(스킨필)  
매쉬글라스 M01  
끈죽 303 / 재현12(하단고시-670)



세련된 유리디자인과 고풍스러운 고시 디자인의 조화로  
기존 중문 디자인에서 선보이지 못하는 색다른 분위기를 연출해 드립니다.  
· 도어의 최소폭은 500mm/최대폭 1000mm

· 양개 도어 경첩은 유리 무게를 고려해  
상부 3개, 하부 1개 설치를 권장합니다.



**JW330-7** 재현57(인디블랙)  
V컷팅글라스(V01 크로스)  
(하단고시-1,055/재현57)

주문생산




**JW330-10** 재현177(마린블루)  
매쉬글라스(M01)  
(하단고시-670/재현177)

주문생산

**V컷팅 글라스 스펙**

**일반 / 강화유리**



**매쉬 글라스 스펙**


**일반유리(단유리/불투명)**



- 상기 손잡이 위치는 이미지컷입니다.
- 주문규격에 따라 모양이 카다로그와 차이가 있을 수 있습니다.
- 개폐시 유리에 충격이 가할 수 있으므로 강화유리를 권장합니다.

- 일반적인 단색 시트 적용으로 스크래치 발생 빈도가 다소 높으며, 이에 제품의 운반, 시공시 세심한 주의가 필요합니다.
- 주문재 시트를 적용한 제품군이며, 일반납기보다 2~3일 더 소요됩니다.

**글라스 도어 [격자 양개형] 운영 스펙**



- 상기 고시높이는 기본운영 규격입니다.
- 별도 규격을 원할 시 반드시 문의 바랍니다.



**JW300-1**  
재현8(백색)  
컬러커버글라스-E16-1(모루/그레이)

**JW310-1(고정문)**  
재현8(백색)  
컬러커버글라스-E16-1(모루/그레이)

NEW




**JW310-1 JW300-1**  
(고정문) 재현14(필오크)  
컬러커버글라스-ET07-1(아쿠아/브론즈미러)

NEW



**JW310-1 JW300-1**  
(고정문) 재현56(샌더오크)  
무늬싱글글라스-E16(모루)

글라스 듀얼 도어(고정문형) 운영 스펙







JW340-1(하단고시 1,055)  
재현57(인디블랙)  
무늬상글라스-E05(레인)




JW340-2(하단고시 1,055)  
재현56(샌더오크)



JW340-1(하단고시 1,055)  
재현229(프러시안블루)  
무늬상글라스-E08(나시지)


테라스 도어 운영 스펙





**JDW300-1**  
재현12(스킨필)  
퓨전베벨드글라스-FB24(윈터)  
JDLZ-660(유광골드/도어락)

**데코 도어 운영 스펙**  
주문시 미닫이, 여닫이  
확인 후 발주



· 상기 손잡이 위치는 이미지저입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.

NEW



**JW300-2A**  
재현265(헤어라인실버)  
무늬싱글글라스-E16(모루)

NEW



**JW300-1**  
재현263(페인팅4)  
목단조글라스-DN12(나래울)

NEW



**JW300-1**  
재현64(블랙)  
목단조글라스-DK10(재마루)

NEW



**JW320-1**  
재현12(스킨필)  
목단조글라스-DZ01(보미나)

NEW



**JW320-1**  
재현184(다크그레이)  
목단조글라스-DK11(파라미)

NEW



JW320-1  
재현12(스킨펠)  
목단조글라스-DP30(마루한)

NEW



JW320-1  
재현82(마리보오크)  
목단조글라스-DN11(누리봄)

NEW



JW320-1  
재현10(블랑쉬오크)  
목단조글라스-DZ02(새론)

NEW




JW320-1  
재현8(백색)  
샤틴망입인쇄글라스-T31

NEW



JW300-1  
재현10(블랑쉬오크)  
UV글라스-U65(보스코/5T강화)


NEW




JW320-1  
재현67(그레이)  
목단조글라스-DZ03(자울)



JW300-1  
재현10(블랑쉬오크)  
목단조글라스-D54(녕쿨)



JW300-1  
재현4(중체리)  
목단조글라스-D08(대나무)



JW320-1  
재현12(스킨펠)  
목단조글라스-K04  
(물골돌림살)



JW320-1  
재현64(블랙)  
목단조글라스-D01(피오나)

전통적 문양의 살모양을 현대적 감각으로 변형하여  
고풍스럽고 단아한 멋을 느낄 수 있습니다.  
다양한 컬러의 시트지로 제작되어 전통 창호에서  
느낄 수 있는 실내 공간을 연출해 줍니다.




JW320-216 재현82(마리보오크)

NEW



JW320-217 재현290(스노우크림)

NEW



JW320-218 재현230(오리엔탈블루)




JW320-210 재현184(다크그레이)




JW320-211 재현253(P블랙)

살문의 형식



주문시 미닫이 여닫이 확인 후 발주



· 상기 손잡이 위치는 이미지넷입니다. 실제 주문시 손잡이 높이가 도어 규격에 따라 변경될 수 있습니다.



JW320-212 재현75(아이비201)



JW320-213 재현82(마리보오크)



JW320-214 재현230(오리엔탈블루)



JW320-215 재현249(P웍그레이)



JW320-82A (하단고시 670) 재현10 (블랑쉬오크)



JW320-60 재현1(노블월넛) +단조옵션P34 포인트(청동)



JW320-44 재현2(워시오크)



JW320-45 재현1(노블월넛)



JW320-67 재현7(프라임오크)



JW320-48 재현56(썬더오크)



JW320-200 재현184(다크그레이)



JW320-201 재현57(인디블랙)



JW320-83 재현56(썬더오크)




JW320-82 재현82(마리보오크)



JW320-43 재현5(타월넛)



JW320-61 재현14(필오크)



JW320-53A 재현7(프라임오크)+ (하단고시 540)



JW320-71 재현56(썬더오크)



JW320-55A 재현7(프라임오크)+ (하단고시 540)



JW320-49 재현2(워시오크)



**JW310-5**  
재현1(노블월넛)

**JW300-5(여닫이)**  
재현1(노블월넛)



**JW310-5**  
재현1(노블월넛)

**JW300-5(여닫이)**  
재현1(노블월넛)

**JW302-15**  
재현2(워시오크)



**JW300-7**  
재현13(크림펠시다)

**JW320-5**  
재현56(샌더오크)

**JW301-6A**  
재현14(멜오크)  
쪽유리 6장 사양+  
(하단고시 540)

유리미부착 출고



**JW301-10**  
재현56(샌더오크)



**JW321-4A**  
(하단고시 670)  
재현11(아카시아)




**JW320-3C**  
재현12(스킨펠)  
무늬싱글글라스  
-E02(마스터라인)

400  
(고정)

400  
(고정)

래핑격자 도어 스펙



- 상기 규격은 당사 출고기준입니다.
- A형 고사높이는 제품에 명기된 규격으로 출고되며 별도 규격을 원할 시 반드시 문의 바랍니다.
- C형 상하부 고시 규격은 변동불가입니다.
- 원목 격자 도어 발주를 원할 시 당사에 문의 바랍니다.



**JW310-2G**  
재현15(필체리)  
통풍형




**JW300-2G**  
재현15(필체리)  
통풍형



**JW300-LG**  
재현1(노블월릿)  
통풍형



**JW320-1GK**  
재현5(타월릿) 밀폐형 (숙박업소용)



**JW320-1G**  
재현5(타월릿) 통풍형